



LABEL ELEKTRONİK



Hakkımızda

Label Elektronik sađlık sekt6rüne evreye ve alıřanlarına duyduėu b6y6k sorumlulukla yeniliki 6z6mleri ve geniř 6r6n yelpazesi ile insan hayatına ve yařam kalitesine deėer katmaktadır. Geniř daėıtım aėı hızlı satıř sonrası hizmetleri programına baėlı sorumluluklarının farkında, her d6zeyde ileri teknoloji ve donanımıyla huzur verici , disiplinli alıřma ortamında , en y6ksek kalite ve 6r6n sunarak , t6m varlıkları etkin kullanmak yoluyla g6ven ve saygıyı kořulsuz mutluluėu tesis ediyoruz.



Engelli Yardım Çağrı Sistemi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı'nca Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler için Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberinin 58.Sayfasında Tuvalet Kabinleri Başlığı altında 'Özürlü tuvaletlerinde acil durum çağrı aparatı, klozetten ve yere düştüğünde yetişebilecek şekilde, iple çekilerek çalıştırılabilir özellikte olmalıdır.' demektedir.

Buna istinaden sistemimiz; tuvaletlere koyulan Kablosuz WC/Banyo İpli Çağrı Butonları ile hastaların söz konusu çağrıyı yapabilmesi sağlanmaktadır. Görevlilerin odasına veyahut desklerinde bulunan sesli ve görsel uyarı veren Çağrı Paneli ile çağrının yapıldığı ünitenin adres bilgisi iletilecek ve görevli tuvaletten yapılan çağrıya yönlenecektir. Gerekli takdirde tüm bu süreç kayıt altına da alınabilmektedir.

Ayrıca fiziki nedenlerle engellilerin girip çıkamayacağı binalarda hizmet veren birimlerin bina giriş bölümlerine Opsiyonel olarak da bir Dış Mekan Çağrı Zili Direği konularak engelli vatandaşların hizmet ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik bir görevli, engelli vatandaşa gideceği birime kadar eşlik etmesi mümkün olacaktır.

Kablosuz Engelli WC Acil Yardım Çağrı Alarm Seti

CS-EYS



- * Engelli tuvaletlerinde acil durumlarda engelli kişilerin yardım çağırması için standartlara uygun tasarlanmış tak kullan üründür.
- * 1 Adet WC İpli Çağrı Butonu ve 1 Adet Sesli ve Işıklı Uyarı Lambasından oluşur.
- * Standartlara uyan ekonomik açıdan en uygun fiyatlı üründür.
- * Bay ve Bayan Engelli tuvaletleri ayrı olan kurumlar için hangi WC'den çağrının geldiği anlaşılması için Sesli ve Işıklı Uyarı Lambasının çift renk özelliği bulunmaktadır.
- * Klozetten ve yere düştüğünde yetişebilecek şekilde, iple çekilerek çağrı başlatılmaktadır.
- * Ünite üzerinde ACİL DURUMDA İPİ ÇEKİNİZ ibaresi ve bu yazı altında Braille Alfabeti bulunmaktadır.
- * Engelli tuvaletler için wc çağrı butonu üzerinde engelli yardım simgesi mevcuttur.
- * WC Butonunda 3V CR2032 Lityum pil ile 5 yıldan uzun süren pil ömrü.
- * Ücretsiz gönderim ve sebebi ne olursa olsun ücretsiz iade.

Kablolu Engelli WC Acil Yardım Çağrı Seti

CS-KES



- * Engelli tuvaletlerinde acil durumlarda engelli kişilerin yardım çağırması için kablolu üründür.
- * 1 Adet WC İpli Çağrı Butonu, 1 Adet Reset Butonu, 1 Adet Sesli ve Işıklı Uyarı Lambasının ve 1 Adet Digital Gösterge Ekranından oluşur.
- * Digital Gösterge Ekranı, üzerinde bulunan Digital göstergeler hangi kabinde çağrı geldiği ayrıntılı olarak görünür ayrıca gösterge ekranı bir ihbar sistemine (yangın alarm sistemi vb.) bağlanabilir niteliktedir.
- * WC İpli Çağrı Butonunun ip çekildiğinde kırmızı ışıklı göstergeye sahip olup ip uzunluğu 3 metredir. Engelli kişilerin rahat ulaşacağı yere montajı tavana yapılır. İstenildiğinde bir çok adete kadar ipli çağrı butonu paralel bağlanarak aynı sisteme ilavesi mümkündür.
- * Tuvalet yan duvarı için tasarlanmış resetleme butonu ipli çağrı ünitesi tarafından üretilmiş alarm durumunu oda içinden resetlemesini sağlar.
- * Sesli Işıklı Uyarı Lambası kapı üzerine konularak çağrının hangi kabinde geldiğini gösterir.
- * Ücretsiz gönderim ve sebebi ne olursa olsun ücretsiz iade.

Sesli ve Işıklı Çağrı Paneli

CS-W02



- * Gösterge Paneli kasası ABS plastik ile şık tasarım.
- * Kat ve WC numaralarını sesli ve ışıklı uyarabilme özelliği.
- * Saat bilgisini gösterebilme ve ayrıca Çağrı Paneli uzun süre kapalı kaldığında bile saat bilgisinin tekrardan ayarlanması gerekmez.
- * Genel WC'den yapılan çağrılar 't' harfi ile, banyodan yapılan çağrılar 'b' harfi ile, Engelli WC'den yapılan çağrılar ise 'ACIL' yazısı ile ekranda görünmektedir.
- * 25x19 cm ölçülerinde.
- * Süreci kayıt altına alarak raporlayabilme özelliği.

Kablosuz WC / Banyo Çağrı Butonu

CS-WC04



- * Rutubetli alanlarda kullanıma uygun yapı
- * Lityum pil teknolojisi ile uzun süren pil ömrü.
- * Hijyenik acidan pil membran etiketi çıkartılmadan değişme özelliği.
- * Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı ABS plastik.
- * Ünite üzerinde ACİL DURUMDA İPİ ÇEKİNİZ ibaresi ve bu yazı altında Braille Alfabeti.
- * Çağrı Butonu anteni devreye bütünleşik PCB antenli olma özelliği ile güçlü çekim alanı.
- * Çalışmada ipin çekilmesi ile çağrı başlatma ve buton üzerinde çağrıyı sonlandırma.
- * İp boyu 150 cm olup yere kadar düz bir şekilde sarkması için ağırlık.

Sesli Uyarı Lambası

CS-KL02



- * Çağrı anında iptal edilene kadar sesli ikaz verir.
- * Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkler ile fonksiyonel uyarı.
- * Çağrı iptalinde belli bir süre yeşil ışığını yakar.
- * 12V DC Adaptör ile portatif ürün olma özelliği.

Sinyal Aktarıcı Ünite

CS-ST



- * Kullanılan alanlarda görüntü kirliliği oluşturmayacak dizayn.
- * External dipole anten ile mesafe problemleri alanlarda tam çözüm.
- * Çağrı aldığı anda çağrıyı yolladığına dair data ışığı ve görünür power ışığı.
- * Çok katlı yapılarda kullanıma tam uygundur.

Dış Mekan Çağrı Zili Direği

CS-CZD



- * Çağrı zili direği paslanmaz çeliktendir
- * Levha Pleksiglas
- * Beyza yazı mavi amblem olma özelliği
- * 90 cm Boyunda
- * Çap 60 mm boru et kalınlığı 1,5 mm 304 krom nikel
- * Pleksiglas 6 mm kalınlığında kırmızı renkli 35 cm x 40 cm ebatında buton yeri korumalı ve yazılar kabartmalı
- * Alt tabla 25x25 cm 3 mm krom nikel 304 kalite malzemedir
- * Çağrı zili radyo frekansı teknolojisi ile kullanılan ve tamamen kablosuz veri iletişim prensipleri ile çalışma özelliği
- * Kablosuz veri haberleşme ve network kısa mesafe erişim telsiz cihazları temel standartları ile kurma ve kullanma
- * 10 mW çıkış gücüyle ve tümüyle TGM-STK'nin sağlık haberleşmesi için tahsis etmiş olduğu frekans

